


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
autark
PXY801DC1E**



Sonderzubehör

- HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
- HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
- HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
- HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm
- HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm
- HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm
- HEZ390250 : Systempfanne Ø 28 cm
- HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
- HEZ390522 : Grillplatte

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **Erweiterte FlexInductions-Zone:** noch mehr Flexibilität durch Zusammenschalten der Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche, die bei größeren Töpfen noch erweitert werden können.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Flächenbündiger Rahmen:** die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	56 x 780-796 x 500-516
Gerätebreite (mm) :	792
Abmessungen des Gerätes (mm) :	56 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) :	18,063
Bruttogewicht (kg) :	19,6
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002871158
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm, autark PXY801DC1E

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- flächenbündig

Ausstattung:

- Direct Select Premium
- QuickStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion

Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

**Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm, autark
PXY801DC1E**

