

**Serie | 8, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SBV88TX36E**



**A+++**



**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- **Kindersicherung Türverriegelung:** verhindert das versehentliche Türöffnen während des Spülvorgangs.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

**Technische Daten**

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wasserverbrauch (l) :                                              | 7,5                     |
| Bauform :                                                          | Eingebaut               |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) :                                      | 0                       |
| Abmessungen des Gerätes (mm) :                                     | 865 x 598 x 550         |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) :                                     | 865-925 x 600 x 550     |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) :                              | 1200                    |
| Höhenverstellbare Füße :                                           | Ja - von vorne          |
| Höhenverstellung max. (mm) :                                       | 60                      |
| Verstellbarer Sockel :                                             | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) :                                                | 46,817                  |
| Bruttogewicht (kg) :                                               | 49,0                    |
| Absicherung (A) :                                                  | 10                      |
| Spannung (V) :                                                     | 220-240                 |
| Frequenz (Hz) :                                                    | 50; 60                  |
| Länge Anschlusskabel (cm) :                                        | 175                     |
| Steckerart :                                                       | Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Länge Zulaufschlauch (cm) :                                        | 165                     |
| Länge Ablaufschlauch (cm) :                                        | 190                     |
| EAN-Nummer :                                                       | 4242002958811           |
| Anzahl Maßgedecke :                                                | 13                      |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :       | 211,00                  |
| Energieverbrauch (kWh) :                                           | 0,73                    |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :  | 0,50                    |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : | 0,50                    |
| Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :          | 2100                    |
| Trocknungsklasse :                                                 | A                       |
| Vergleichsprogramm :                                               | Eco                     |
| Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :                           | 225                     |
| Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :                                    | 42                      |
| Art der Installation :                                             | Vollintegrierbar        |

**Sonderzubehör**

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5015 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
- SMZ5045 : Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
- SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 : Stielglas Korb



## Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV88TX36E

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.73 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2100 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 7.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 225 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung

### Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, 1,5h, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Präzise Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Inkl. Stielglas Korb

### Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeit-Anzeige
- EmotionLight weiß
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss


### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Türverriegelung

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60  
cm, XXL  
SBV88TX36E**



Maße in mm