

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SGI4HTS31E



Flexible Beladung und eine Option für extra gründlich getrocknetes Geschirr mit nur einem Tastendruck.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Der VarioBesteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar und bietet zusätzlichen Aufbewahrungsplatz für Besteck.**
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:92 kWh
Anzahl Maßgedecke:12
Wasserverbrauch:9.5 l
Programmdauer:3:45 h
Geräuschwert:46 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:C
Bauform:Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:36.3 kg
Bruttogewicht:38.4 kg
Anschlusswert:2400 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Reparaturindex:7.8
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:165 cm
Länge Ablaufschlauch:190 cm
EAN-Nummer:4242005321742
Gerätetyp:Teilintegrierbar

Sonderzubehör

SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300	Stielglas Korb



4 242005 321742

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SGI4HTS31E

**Flexible Beladung und eine Option für
extra gründlich getrocknetes Geschirr mit
nur einem Tastendruck.**

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.bosch-home.com/de/>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

Maße


- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SGI4HTS31E

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm