

Serie | 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Weiß SKS50E32EU



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m SPZ5100 : Vario-Besteckkorb

- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- 10-Jahres-Garantie: unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Technische Daten

Art der mistanation : Kompaktgerat	
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation :	54 Kompaktgerät
Programmdauer Vergleichsprogramm (min	•
Vergleichsprogramm:	Eco
Trocknungsklasse:	_ A
T 1	2240
Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC) :	
(2010/30/EC) :	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu	
(201030EC) :	0,10
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	
Energieverbrauch (kWh):	0,61
Francisco de consels (LAA/LA)	174,00
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	
Anzahl Maßgedecke :	6
EAN-Nummer:	4242002841670
Länge Ablaufschlauch (cm):	215
Länge Zulaufschlauch (cm):	150
	chuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Frequenz (Hz):	50; 60
Spannung (V):	220-240
Absicherung (A):	10
Bruttogewicht (kg):	23,6
Nettogewicht (kg):	21,879
Verstellbarer Sockel :	Nein
Höhenverstellbare Füße :	Nein
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	845
Abmessungen des Gerätes (mm) :	450 x 551 x 500
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	0
Bauform :	Standgerät
Wasserverbrauch (I):	8,0





Serie | 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Weiß SKS50E32EU

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 174 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.61 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2240 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 8.0 I
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 225 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 54 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Beladungssensor
- Glasschutz-Technik

Korbsystem

Anzeige und Bedienung

- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Technische Informationen und Zubehör

- Mehrfach-Wasserschutz

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm