

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMD6ECX00E**



**Bessere Trocknungsergebnisse mit einer  
Intensivreinigungszone, der Extra Clean  
Zone im oberen Korb, für Ihr schwer zu  
reinigendes Geschirr.**

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Time Light:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| SGZ0BI01  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm   |
| SGZ0IC00  | Kleinteile-Halter für Oberkorb          |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| SGZ8BI00  | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| SMZ2056   | Vorsatztür Edelstahl                    |
| SMZ5003   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße      |
| SMZ5035   | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| SMZ5100   | Vario-Besteckkorb                       |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                          |

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                                        | .....B                         |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: | 65 kWh                         |
| Anzahl Maßgedecke:                                             | ..... 14                       |
| Wasserverbrauch:                                               | ..... 9.0 l                    |
| Programmdauer:                                                 | ..... 3:35 h                   |
| Geräuschwert:                                                  | ..... 42 dB(A) re 1pW          |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                      | ..... B                        |
| Bauform:                                                       | ..... Einbau                   |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                        | ..... 0 mm                     |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T):                           | ..... 815 x 598 x 550 mm       |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):                 | ... 815-875 x 600 x 550 mm     |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                | ..... 1150 mm                  |
| Höhenverstellbare Füße:                                        | ..... Ja - alle von vorne      |
| Höhenverstellung max.:                                         | ..... 60 mm                    |
| Verstellbarer Sockel:                                          | ..... Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht:                                                  | ..... 39.1 kg                  |
| Bruttogewicht:                                                 | ..... 41.0 kg                  |
| Anschlusswert:                                                 | ..... 2400 W                   |
| Absicherung:                                                   | ..... 10 A                     |
| Spannung:                                                      | ..... 220-240 V                |
| Frequenz:                                                      | ..... 50; 60 Hz                |
| Reparaturindex:                                                | ..... 0.0                      |
| Länge Anschlusskabel:                                          | ..... 175.0 cm                 |
| Steckerart:                                                    | ..... Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:                                          | ..... 165 cm                   |
| Länge Ablaufschlauch:                                          | ..... 190 cm                   |
| EAN-Nummer:                                                    | ..... 4242005391608            |
| Gerätetyp:                                                     | ..... Vollintegriert           |



## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD6ECX00E

### Bessere Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der Extra Clean Zone im oberen Korb, für Ihr schwer zu reinigendes Geschirr.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMD6ECX00E**

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm