

**Serie 4, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm,  
VarioScharnier für besondere  
Einbausituationen  
SMH4HB800E**



SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
SGZ6RB04	3. Korb für Max Flex Pro
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb

**Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect App, selbst für Küchen mit niedriger Sockelhöhe und hohem Einbau.**

- **Extra Trocknen:** zuählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.

Energieeffizienzklasse:	.....	D
Energyverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh	
Anzahl Maßgedecke:	.....	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	.....	9.5 l
Programmdauer:	.....	4:55 h
Geräuschwert:	.....	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....	C
Bauform:	.....	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	.....	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	.....	815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....	60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....	36.9 kg
Bruttogewicht:	.....	39.0 kg
Anschlusswert:	.....	2400 W
Absicherung:	.....	10 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Reparaturindex:	.....	8.9
Länge Anschlusskabel:	.....	175.0 cm
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....	190 cm
EAN-Nummer:	.....	4242005214945
Gerätetyp:	.....	Vollintegriert



4 242005 214945

## **Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMH4HB800E**

**Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie  
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers  
über die Home Connect App, selbst für  
Küchen mit niedriger Sockelhöhe und  
hohem Einbau.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/ Edelstahl

### **Korbsystem**

- Flex Korbsystem
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### **Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Status Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>


**Serie 4, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm,  
VarioScharnier für besondere  
Einbausituationen  
SMH4HB800E**

Maße in mm



## ↗ Steckdose

Steckdose  
 Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm