

## Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46HS00D



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- \*

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 92 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 12

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 7,5 l

Programmdauer (EU 2017/1369): 4:10 h

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 34,9 kg

Bruttogewicht: 37,4 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242005147298

Art der Installation: Teilintegrierbar

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser

SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro

SMZ5000 : Spülhilfe-Set

SMZ5002 : Silberglanz Kassette

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße

SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242005 147298

## Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46HS00D

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 92 kWh / 7.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Dossier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- mid TP mit farbigen Touchpoints
- mid TP
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Inkl. 3 Kleinteilehalter
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- <sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- <sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- \* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
SMI46HS00D**

