

## Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46MS03E



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
 SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro  
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb

**A++**

## Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

### Technische Daten

Wasserverbrauch : 9,5 l  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max. : 60 mm  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht : 36,2 kg  
 Bruttogewicht : 38,5 kg  
 Anschlusswert : 2400 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel : 175 cm  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
 EAN-Nummer : 4242002950303  
 Anzahl Maßgedecke : 14  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) : 266,00 kWh/annum  
 Energieverbrauch : 0,93 kWh  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC) : 0,10 W  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC) : 0,10 W  
 Jährlicher Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC) : 2660 l/annum  
 Trocknungsklasse : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm : 210 min  
 Schallleistung : 44 dB(A) re 1 pW  
 Art der Installation : Teilintegrierbar



## **Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46MS03E**

### **Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

#### **Korbsystem**

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

#### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

#### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre

#### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

