

**Serie | 6, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
SMI68IS00E**



A  
↑  
G  
D



**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro  
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
SMZ5300 : Stielglas Korb

**Schaffen Sie sich daheim eine extra  
Ruhezone. Unser besonders leiser  
Geschirrspüler SuperSilence mit Silence  
Programm.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **LED Display:** bedienfreundliche Programmauswahl mit Restlaufzeit und Statusanzeige.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l  
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55 h  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
Bauform: Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: 60 mm  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: 36,2 kg  
Bruttogewicht: 38,5 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
EAN-Nummer: 4242002984254  
Art der Installation: Teilintegrierbar



4 242002 984254

## **Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI68IS00E**

### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

### **Programme und Optionen**

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### **Spültechnologie und Sensorik**

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung, Wärmetauscher
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

### **Korbsystem**

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre

## **Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI68IS00E**

