

**Serie 4, Freistehender Geschirrspüler,  
60 cm, Weiß  
SMS46LW00E**



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 94 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 7,5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:10 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Standgerät  
 Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle  
 Höhenverstellung max.: 20 mm  
 Verstellbarer Sockel: Nein  
 Nettogewicht: 51,1 kg  
 Bruttogewicht: 52,6 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 175 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 EAN-Nummer: 4242005147380  
 Art der Installation: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit



**Zusätzlich erhältlich Zubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set  
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
 SMZ5300 : Stielglas Korb



## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS46LW00E

### Leistung und Verbrauch

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 94 kWh / 7.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

#### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

#### Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*

- Tastensperre

- ServoSchloss

- Glasschutz-Technik

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS46LW00E

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz