

**Serie | 4, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Silver Inox
SMS46MI03E**



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb

**Schaffen Sie sich daheim eine extra
Ruhezone. Unser besonders leiser
Geschirrspüler SuperSilence.**

A++

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **Automatikprogramme:** automatisch beste Spülergebnisse.
- **HygienePlus :** spült mit extrahohen Temperaturen für höchste Ansprüche an perfekte Hygiene.

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Wasserverbrauch (l) : | 9,5 |
| Bauform : | Standgerät |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) : | 30 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : | 1155 |
| Höhenverstellbare Füße : | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) : | 20 |
| Verstellbarer Sockel : | Nein |
| Nettogewicht (kg) : | 52,338 |
| Bruttogewicht (kg) : | 54,5 |
| Anschlusswert (W) : | 2400 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 175 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (cm) : | 165 |
| Länge Ablaufschlauch (cm) : | 190 |
| EAN-Nummer : | 4242005099788 |
| Anzahl Maßgedecke : | 14 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 266,00 |
| Energieverbrauch (kWh) : | 0,93 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : | 0,10 |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : | 0,10 |
| Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : | 2660 |
| Trocknungsklasse : | A |
| Vergleichsprogramm : | Eco |
| Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : | 210 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 44 |
| Art der Installation : | Unterbaugerät |



4 242005 099788

Serie | 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Silver Inox SMS46MI03E

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pWSolo unterbaufähig
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Hygiene Plus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss


Sicherheit

- Tastensperre

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

**Serie | 4, Freistehender Geschirrspüler, 60
cm, Silver Inox
SMS46MI03E**



() Werte mit Verlängerungssatz