

**Serie 4, Freistehender  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl mit Anti-Fingerprint  
SMS4HTI00E**



- SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5001 Baby-Zubehörset
- SMZ5300 Stielglas Korb

**Flexibles Beladen und intelligente  
Steuerung Ihres Geschirrspülers über die  
Home Connect-App.**

- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.**

---

Energieeffizienzklasse: .....	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:84 kWh	
Anzahl Maßgedecke: .....	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....	9.0 l
Programmdauer: .....	4:30 h
Geräuschwert: .....	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Bauform: .....	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte: .....	30 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....	845 x 600 x 600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1155 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle
Höhenverstellung max.: .....	20 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Nein
Nettogewicht: .....	47.9 kg
Bruttogewicht: .....	49.1 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
EAN-Nummer: .....	4242005439041
Gerätetyp: .....	Freistehend mit Unterbaumöglichkeit

---



## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4HTI00E

### Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

#### Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*

- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 4, Freistehender  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl mit Anti-Fingerprint  
SMS4HTI00E**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz