

**Serie | 6, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl,
lackiert
SMS68TI01E**



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **LED Display:** bedienfreundliche Programmauswahl mit Restlaufzeit und Statusanzeige.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 95 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:15 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 40 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm
 Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
 Höhenverstellung max.: 20 mm
 Verstellbarer Sockel: Nein
 Nettogewicht: 55,2 kg
 Bruttogewicht: 57,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242002964683
 Art der Installation: Unterbaugerät



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert SMS68TI01E

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 95 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 38 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Optionen

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- EcoTrocknung, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- MaxFlexSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight weiß
- Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige vorne, Wasserzulauf
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl, lackiert
SMS68TI01E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz