

**Serie | 8, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl,
lackiert
SMS88UI36E**



**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **Kindersicherung Türverriegelung:** verhindert das versehentliche Türöffnen während des Spülvorgangs.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.
- **IntensivZone:** reinigt Töpfe & Pfannen optimal dank starkem Sprühdruk und erhöhter Spültemperatur.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
84 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
7,7 l

Programmdauer: 3:45 h

Luftschallemissionen: 42 dB

Luftschallemissionsklasse: B

Bauform: Standgerät

Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm

Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle

Höhenverstellung max.: 20 mm

Verstellbarer Sockel: Nein

Nettogewicht: 55,813 kg

Bruttogewicht: 58,0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242005143009

Art der Installation: Unterbaugeräte

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser

SMZ5100 : Vario-Besteckkorb

SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242005 143009

Serie | 8, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert SMS88UI36E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Türverriegelung
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Präzise Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Inkl. Stielglas Korb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeit-Anzeige
- EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

**Serie | 8, Freistehender Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl, lackiert
SMS88UI36E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz