Serie 8, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS8TCI04E







Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank der Kombination aus Perfect Dry und Efficient Dry perfekte Reinigungs- und Trocknungsergebnisse erzielt.

- **PerfectDry**: 2 x bessere Trocknung – selbst bei schwer trocknendem Geschirr. [5]
- **Max Flex Pro Körbe**: maximale Flexibiltät beim Beladen deines Geschirrspülers mit leicht laufenden Rollen.
- **Smart Start**: Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Extra Clean Zone**: ein Bereich im Oberkorb für besonders gründliche Reinigung.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen[2]	54 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)[3]:	9.5 l
Programmdauer[4]:	4:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	30 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1155 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle
Höhenverstellung max.:	20 mm
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht:	52.2 kg
Bruttogewicht:	53.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte:	50°DH
Reparaturindex:	9.0
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005498635
Gerätetyp:	Freistehend mit Unterbaumöglichkeit

Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ6BH00	Flaschenhalter grau
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

4 242005 498635

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] im Programm Eco 50 °C

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

[5] *Trocknungsergebnisse von Bosch Geschirrspülern mit PerfectDry im Vergleich zu einem vergleichbaren Gerät ohne PerfectDry. Getestet mit handelsüblichem Kunststoffgeschirr bei Standardbeladung im Eco 50 °C-Programm und unter Verwendung von Finish Ultimate Plus.

Serie 8, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS8TCI04E

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank der Kombination aus Perfect Dry und Efficient Dry perfekte Reinigungs- und Trocknungsergebnisse erzielt.

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
- Perfect Dry (Zeolith-Trocknung)
- Efficient Dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone in Oberkorb
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläserablagebügel
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Hochauflösendes TFT-Display mit Darstellung von Symbolen und Klartext
- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Emotion Light weiß
- Echtzeit-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende
- AntiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Serie 8, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint
SMS8TCI04E

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz