

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMU46MS04E**



A ↑ G E



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb

Erleben Sie ungestörte Freude an unserem außergewöhnlich leisen Geschirrspüler SuperSilence Plus mit Silence Programm.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
95 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9,5 l
Programmdauer: 3:15 h
Luftschallemissionen: 41 dB
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 44,311 kg
Bruttogewicht: 46,5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005172863
Art der Installation: Unterbaugeräte



**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
SMU46MS04E****Erleben Sie ungestörte Freude an unserem
außergewöhnlich leisen Geschirrspüler
SuperSilence Plus mit Silence Programm.****Leistung und Verbrauch**

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.93 kWh
 - Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
 - Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
 - Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
 - Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
 - Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
 - Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
 - Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
 - Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
 - Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
 - Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung, Wärmetauscher
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Tastensperre
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>


Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
SMU46MS04E**



Maße in mm



Maße in mm
↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz