

**BOSCH**

**Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
SMU6ZCS09E**



A ↑ G C



SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der Extra Clean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **Vario Schublade Pro - Optimale Platznutzung und höchste Flexibilität bei der Beladung für Besteckteile**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).

Energieeffizienzklasse:C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh

Anzahl Maßgedecke:14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.5 l

Programmdauer:3:55 h

Geräuschwert:42 dB(A) re 1pW

Geräusch-Effizienzklasse:B

Bauform:Einbau

Höhe der Arbeitsplatte:0 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T):815 x 598 x 573 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...815-875 x 600 x 550 mm

Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm

Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.:60 mm

Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal

Nettogewicht:47.6 kg

Bruttogewicht:49.5 kg

Anschlusswert:2400 W

Absicherung:10 A

Spannung:220-240 V

Frequenz:50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel:175.0 cm

Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung

Länge Zulaufschlauch:165 cm

Länge Ablaufschlauch:190 cm

EAN-Nummer:4242005257713

Gerätetyp:Unterbaufähig





BOSCH

Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU6ZCS09E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der Extra Clean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>


**Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60
cm, Gebürsteter Stahl
SMU6ZCS09E**

Maße in mm



↗ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm