

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HBX00D



Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
SGZ6RB04	3. Korb für Max Flex Pro
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	 D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh
Anzahl Maßgedecke:	 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	 9.5 l
Programmdauer:	 4:55 h
Geräuschwert:	 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 33.9 kg
Bruttogewicht:	 36.0 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	 175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
EAN-Nummer:	 4242005230099
Gerätetyp:	 Vollintegriert



4 242005 230099

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HBX00D

Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Flex Korbssystem
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HBX00D

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm