

**Serie | 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV4HVX31E**



**Flexibles Beladen und intelligente
Steuerung Ihres Geschirrspülers über die
Home Connect-App.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Favoritenprogramm:** Ihre personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	94
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9,5
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:45
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	46
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	0
Abmessungen des Gerätes (mm):	815 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	815-875 x 600 x 550
Approbatonszertifikate:	CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm):	1150
Höhenverstellbare Füße:	Ja - von vorne
Höhenverstellung max. (mm):	60
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg):	36,250
Bruttogewicht (kg):	38,6
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	165
Länge Ablaufschlauch (cm):	190
EAN-Nummer:	4242005196890
Art der Installation:	Vollintegrierbar



Sonderzubehör

- SGZ01C00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242005 196890

Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HVX31E

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik


- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem


- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV4HVX31E

Maße in mm



A Steckdose
 () Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm