

## Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV88UX36E



- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- **Kindersicherung Türverriegelung:** verhindert das versehentliche Türöffnen während des Spülvorgangs.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 84 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 7,7 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:45 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm  
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 45,7 kg  
 Bruttogewicht: 48,0 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 175 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 EAN-Nummer: 4242005143061  
 Art der Installation: Vollintegrierbar

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl  
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
 SMZ5300 : Stielglas Korb



## Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV88UX36E

### Leistung und Verbrauch

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 7.7 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Nachtprogramm: 40 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

#### Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- DossierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

#### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- MaxFlexSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

### Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight weiß
- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Echtzeit-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Türverriegelung
- ServoSchloss
- Präzise Glasschutz-Technik
- Inkl. Stielglas Korb
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm**  
**SMV88UX36E**



Maße in mm

