

**Serie 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SPI4ELS00D**



SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SGZ4DX02	Vario Schublade für VarioFlex Körbe
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ2044	Tür- und Sockelblende, Edelstahl

**Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.**

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Die Tab-Count Funktion der Home Connect App registriert deinen Verbrauch und benachrichtigt dich automatisch, wenn von deinem letzten Einkauf nur noch fünf Tabs übrig sind.**

Energieeffizienzklasse:	..... D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	63 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 9
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 8.5 l
Programmdauer:	..... 3:40 h
Geräuschwert:	..... 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	..... 815 x 448 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 30.4 kg
Bruttogewicht:	..... 32.2 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 205 cm
EAN-Nummer:	..... 4242005229758
Gerätetyp:	..... Teilintegriert



## **Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI4ELS00D**

### **Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 63 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### **Korbssystem**

- Vario Flex Korbssystem
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### **Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SPI4ELS00D**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm