

Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI50E95EU



Der ActiveWater 45 mit höhenverstellbarem Oberkorb: bietet Ihnen zusätzlichen Platz für großes und sperriges Geschirr.

- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
78 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 9

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9,5 l

Programmdauer: 3:15 h

Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm

Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 31,027 kg

Bruttogewicht: 32,8 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 205 cm

EAN-Nummer: 4242002857336

Art der Installation: Teilintegrierbar

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ5000 : Spülhilfe-Set

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße

SMZ5005 : Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242002 857336

Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI50E95EU

Der ActiveWater 45 mit höhenverstellbarem Oberkorb: bietet Ihnen zusätzlichen Platz für großes und sperriges Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse:A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im ProgrammEco50 °C:0.78 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet:0.1 W/0.1 W
- Wasserverbrauch2660Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50 °C:9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse:Aauf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das ProgrammEco50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im ProgrammEco50 °C:195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands:0 min
- Geräusch:46 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät, integrierbar
- Wasserverbrauch im Auto-Programm:Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 5Programme:Intensiv70 °C,Auto45-65 °C, Eco50 °C,Schnell45 °C,Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen:IntensivZone,VarioSpeed

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*


Maße

- Gerätemaße (H x B x T):81.5 cmx44.8 cmx57.3 cm

**Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
SPI50E95EU**



Anschlußmaße
für alle Geschirrspüler 45 cm
() Werte mit Verlängerungssatz Z 7710X0



Maße in mm