

Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV48M10EU





Timer













Sonderzubehör

SGZ1010: Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ5000 : Spülhilfe-Set

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5300 : Stielglas Korb SPZ5100 : Vario-Besteckkorb

Korbsystem und VarioSchublade: bietet Ihnen erhöhte Flexibilität und Platzausnutzung.

• VarioFlex-Korbsystem & VarioSchublade: für erhöhte Flexibilität und Platzausnutzung.

Der ActiveWater 45 mit VarioFlex-

- VarioSpeed: optimal sauberes und trockenes Geschirr in der Hälfte der Zeit.
- AquaStop: hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- Glasschutz-Technik: behandelt Ihre empfindlichen Gläser besonders schonend.
- Kindersicherung Türverriegelung: verhindert das versehentliche Türöffnen während des Spülvorgangs.

Technische Daten

Wasserverbrauch (I):	9,5
Bauform:	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	0
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	815-875 x 450 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm	n): 1150
Höhenverstellbare Füße:	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg):	30,720
Bruttogewicht (kg):	33,0
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart : Sc	huko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	205
EAN-Nummer:	4242002855592
Anzahl Maßgedecke :	10
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC):	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	
	237,00
Energieverbrauch (kWh):	0,84
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	
(2010/30/EC):	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modu	us (W) - neu
(2010/30/EC):	0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) - ne	u (2010/30/EC) :
	2660
Trocknungsklasse:	А
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)): 195
Schallleistung (dB(A) re 1 pW):	48
Art der Installation :	Vollintegrierbar
	_





Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV48M10EU

Der ActiveWater 45 mit VarioFlex-Korbsystem und VarioSchublade: bietet Ihnen erhöhte Flexibilität und Platzausnutzung.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,84 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 I
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- Türverriegelung


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm



Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV48M10EU





Maße in mm Maße in mm