

**Waschmaschine, Frontlader, 6 kg,  
1200 U/min.  
WAE24190**



**A**



**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	820
Abmessungen des Gerätes :	847 x 600 x 590
Nettogewicht (kg) :	74,540
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	160
Füllmenge Baumwolle (kg) :	6,0
Energieeffizienzklasse :	A
Waschwirkungsklasse :	A
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) :	204,0
Wasserverbrauch (l) :	45
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h Standardprogrammen) (l) :	9000
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242002396576
Energieverbrauch (kWh) :	1,02
Schleuderkategorie :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1200
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	57
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	74
Art der Installation :	Unterbaugerät



**Sonderzubehör**

- WMZ2200 : Bodenbefestigung
- WMZ2380 : Zulauf-Verlängerung
- WMZ2420 : Unterbauabdeckung

## **Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1200 U/ min. WAE24190**

---

- Fassungsvermögen: 1 - 6 kg
- Schleudertouren: 1200 - 600 U/min
- AquaStop mit Alarm und Garantie
- Vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Waschprogramme, Temperatur, Sonderprogramme (Intensiv, Wolle-Handwäsche, Quick+Mix, Fein) und Ein/Aus-Funktion
- alle Programme zeitverkürzt
- touch control Tasten: Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Wasser plus
- LED Anzeige für Programmablauf
- 30 cm-Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel
- 3D-AquaSpar-System
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle
- Signal
- Metallverschlusshaken
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Alu-Applikationen
- unterbaufähig
- Energieverbrauch: Aplus

**Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1200 U/  
min.  
WAE24190**

