

**Waschmaschine, Frontlader, 6 kg,
1200 U/min.
WAE24440**



A



Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	820
Abmessungen des Gerätes :	847 x 600 x 590
Nettogewicht (kg) :	80,540
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	160
Füllmenge Baumwolle (kg) :	6,0
Energieeffizienzklasse :	A
Waschwirkungsklasse :	A
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) :	204,0
Wasserverbrauch (l) :	45
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h Standardprogrammen) (l) :	9000
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242002395753
Energieverbrauch (kWh) :	1,02
Schleudewirkungsklasse :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1200
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	57
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	74
Art der Installation :	Unterbaugerät

Sonderzubehör

- WMZ2200 : Bodenbefestigung
- WMZ2380 : Zulauf-Verlängerung
- WMZ2420 : Unterbauabdeckung



4 242002 395753

Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1200 U/min.

WAE24440

- Label: A / A / B
- Energieverbrauch: Aplus
- Fassungsvermögen: 1 - 6 kg
- Schleudertouren: 1200 - 400 U/min
- AquaStop mit Garantie
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme
- Spezialprogramme: Sensitive, Sportswear, Extra Kurz, Mix, Fein/Seide und Wolle-Handwäsche
- alle Programme zeitverkürzt
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und Zeitvorwahl
- touch control Tasten: Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus
- 30 cm-Bullaue mit 180° Türöffnungswinkel
- AquaSpar-System
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle
- Signal
- unterbaufähig

**Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1200 U/
min.
WAE24440**

