

**Serie | 4, Waschmaschine,
unterbaufähig - Frontlader, 7 kg, 1400
U/min.
WAE282F0**



A+++

**Die Waschmaschine mit ActiveWater™ in
der Energieeffizienzklasse A+++: so sparen
Sie doppelt – Wasser und Energie.**

- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch innovativen Vibrationsschutz.
- **Energieeffizienz A+++:** wäscht besonders sparsam.
- **24h Endezeitvorwahl:** mehr Flexibilität dank frei wählbarem Programmende.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	820
Abmessungen des Gerätes :	848 x 598 x 550
Nettogewicht (kg) :	66,730
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	160
Waschwirkungsklasse :	A
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242002972404
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) :	7,0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC) :	165,00
:	0,20
:	1,90
Jährlicher Wasserverbrauch (l/ annum) - neu (2010/30/EC) :	10686
Schleuderwirkungsklasse :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1391
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	186
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) :	215
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	215
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	57
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	77
Art der Installation :	Unterbaugerät



Sonderzubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung

WMZ2381 :

WMZ2420 : Unterbauabdeckung



4 242002 972404

**Serie | 4, Waschmaschine, unterbaufähig -
Frontlader, 7 kg, 1400 U/min.
WAE282F0**

**Die Waschmaschine mit ActiveWater™ in der
Energieeffizienzklasse A+++: so sparen Sie
doppelt – Wasser und Energie.**

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 165 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.72 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.73 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.67 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.2 W / 1.9 W
- Wasserverbrauch von 10686 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleudererdrehzahl: 1400 U/Min.** max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle EcoPerfect 60° und Baumwolle EcoPerfect 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 215 min bei vollständiger Befüllung und 215 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 186 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 57
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 77

Programme

Optionen

- VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- Tasten: Start / Pause, Spülen Plus, Drehzahlwahl/Spülstop


Komfort und Sicherheit

- AquaStop-Schlauch
- Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- LED-Anzeige für Programmablauf
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- 3D-AquaSpar-System
- ActiveWater™: Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken


Technische Informationen

- Gerätmaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- unterbaufähig

**Serie | 4, Waschmaschine, unterbaufähig -
Frontlader, 7 kg, 1400 U/min.
WAE282F0**



Maße in mm



Maße in mm