Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1400 U/min.
WAE283A3

A

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	820
Abmessungen des Gerätes :	847 x 600 x 590
Nettogewicht (kg) :	69,552
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	160
Füllmenge Baumwolle (kg) :	6,0
Energieeffizienzklasse :	A
Waschwirkungsklasse :	A
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) :	204,0
Wasserverbrauch (l) :	45
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h Standardprogrammen) (l) :	9000
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242002544175
Energieverbrauch (kWh) :	1,02
Schleuderwirkungsklasse :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1400
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	56
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	75
Art der Installation :	Unterbaugerät

4 242002 544175

Sonderzubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung
WMZ2380 : Zulauf-Verlängerung
WMZ2420 : Unterbauabdeckung

Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1400 U/min.
WAE283A3

Leistung und Verbrauch

- Label: A / A / B
- Energieverbrauch: A-10%; 10% sparsamer (nur 0,17kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energie-Effizienz-Klasse A
- Strom 1.02 kWh, Wasser 45 l im Label-/Normprogramm
- Fassungsvermögen: 1 - 6 kg
- Schleudertouren: 1400 - 600 U/min

Programme

- Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis

Komfort und Sicherheit

- Vergrößerte Bedruckung der Bedienblende
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Display für Programmablauf, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop
- AquaSpar-System
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung: Programm- und Türverriegelung
- 30 cm-Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.7 x 60 x 59 cm
- unterbaufähig

Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1400 U/ min.
WAE283A3