

**BOSCH**

**Serie 4, Waschmaschine, Frontlader,  
8 kg, 1400 U/min.  
WAN282H8**



**Sonderzubehör**

WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZPW20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

**Die Waschmaschine mit EcoSilence  
Drive™: verlassen Sie sich auf Laufruhe  
und Langlebigkeit.**

- **Eco Silence Drive™:** so effizient und robust muss ein Waschmaschinenantrieb sein.
- **Allergie Plus:** die Lösung für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeiteinsparung.
- **Active Water Plus:** automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- **LED Display mit einfacher Touch-Control Bedienung und vielen Zusatzfunktionen wie Zeitvorwahl und Restzeitanzeige.**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	C
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	63 kWh
Maximale Beladungsmenge:	8,0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus:	48 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:35 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:	B
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Geräuschschwert:	74 dB(A) re 1 pW
Bauform:	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	-2 mm
Abmessungen des Gerätes:	848 x 598 x 550 mm
Nettogewicht:	69,6 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	160,0 cm
Türanschlag:	Links
Rollen:	Nein
EAN-Nummer:	4242005317219
Gerätetyp:	Freistehend



## Serie 4, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.

**WAN282H8**

### Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive™: verlassen Sie sich auf Laufruhe und Langlebigkeit.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 63 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmalaufzeit<sup>4</sup>: 3:35 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Spülen, Hemden/Blusen, Schnell/Mix leise (NightWash), Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, ExtraKurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

#### Optionen

- SpeedPerfect™: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit.
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Bügelleicht, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop

#### Komfort und Sicherheit

- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Metallverschlusschaken
- Komfortverschluss
- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätmaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 55.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 60.0 cm

- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 101.7 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)


<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60


\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop>

**Serie 4, Waschmaschine, Frontlader,  
8 kg, 1400 U/min.  
WAN282H8**



Maße in mm



Maße in mm