


**Serie 4, Waschmaschine, Frontlader,  
8 kg, max. 1400 U/min.  
WAN282K3**



**Sonderzubehör**

WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZMPF10	Mikroplastikfilter
WMZPW40W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> im Programm Eco 40-60

<sup>3</sup> Test Nr. E-0323-PT-22 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, betreffend die Knitterreduzierung von handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Hemden) im Iron Assist Programm nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit Iron Assist behandelten Textilien.

<sup>4</sup> Unterschied zwischen der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C und der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C in Kombination mit der Option SpeedPerfect.

**Waschmaschine mit Iron Assist zur Reduzierung deines Bügelaufwands und einem langlebigen EcoSilence Drive Motor.**

- **Iron Assist:** reduziert Knitterfalten bis zu 50%. <sup>3</sup>
- **Energie-Effizienzkasse A:** Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- **Active Water Plus:** automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeiterparnis. <sup>4</sup>
- **Nachlegefunktion:** lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.

**Technische Daten**

Energieeffizienzkasse <sup>1</sup> :	A
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	46 kWh/100 Zyklen
Maximale Beladungsmenge:	8,0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus <sup>2</sup> :	47 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:33 h
Schleudereffizienzkasse:	B
Geräusch-Effizienzkasse:	A
Geräuschwert:	72 dB(A) re 1pW
Bauform:	Freistehend
Abmessung des Gerätes (H x B x T):	845x598x590 mm
Nettogewicht:	70,9 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	160 cm
Türanschlag:	Links
Rollen:	Nein
EAN-Nummer:	4242005469277
Gerätetyp:	Freistehend



## Serie 4, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, max. 1400 U/min. **WAN282K3**

### Waschmaschine mit Iron Assist zur Reduzierung deines Bügelaufwands und einem langlebigen EcoSilence Drive Motor.

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:33 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.\*

#### Optionen

- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. \*\*\*
- TouchControl-Tasten: Vorbäsche, Spülen Plus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop

#### Komfort und Sicherheit

- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- AquaSecure Plus

#### Technische Informationen

- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätmaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 106.3 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)


<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60


<sup>\*\*</sup> Die maximale Schleuderdrehzahl wird im Fall von Wäscheunwuchten automatisch reduziert.

<sup>\*\*\*</sup> Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter SpeedPerfect Option

**Serie 4, Waschmaschine, Frontlader,  
8 kg, max. 1400 U/min.  
WAN282K3**



Maße in mm



Maße in mm