

**Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader,  
8 kg  
WAT287H0**



**A+++**



**Sonderzubehör**

WMZ20490 : Podest mit Auszug  
WMZ2200 : Bodenbefestigung

**Die Waschmaschine mit ActiveOxygen für  
hygienische Reinheit, sogar bei 20 Grad.**

- **ActiveOxygen:** wäscht besonders schonend und hygienisch rein, sogar bei 20 Grad.
- **VarioTrommel:** Schonend und effizient Waschen dank einzigartiger Trommel-Struktur.
- **Betriebsgeräusch 48/72:** wäscht und schleudert besonders leise.
- Extra-komfortables DirectSelect-Display und beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Aussschalter für direkte, einfache Programmwahl.
- **EcoSilence Drive™:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	848
Abmessungen des Gerätes :	848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg) :	72,935
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	160
Waschwirkungsklasse :	A
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242005054510
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) :	8,0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	137,00
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) :	0,12
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) :	0,43
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	9900
Schleuderwirkungsklasse :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1374
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC) :	20
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	48
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	72
Art der Installation :	Standgerät



## Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg WAT287H0

### Die Waschmaschine mit ActiveOxygen für hygienische Reinheit, sogar bei 20 Grad.

- EcoSilence Drive
- ActiveOxygen

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- 30% sparsamer (137kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 137 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.74 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.7 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.35 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.43 W
- Wasserverbrauch von 9900 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min  
Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 225 min bei vollständiger Befüllung und 225 min bei

Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 225 min bei Teilbefüllung

- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 20 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 48
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 72

#### Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus,, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 15'/30', Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Refresh ActiveOxygen, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Woll-Handwäsche, Fein/Seide

#### Optionen

- ActiveOxygen: Hygienische Reinheit für empfindliche Textilien bei niedrigen Waschttemperaturen - per Knopfdruck
- Vario Perfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Spülstop, Memory, ActiveOxygen und 24 h Fertig in

#### Komfort und Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24

h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und  
Verbrauchsanzeige


- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Nachlegefunktion
- Stufenlose Mengenautomatik
- ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- Selbstreinigungsschublade
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171°  
Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss
- Metallverschlussshaken

#### **Technische Informationen**


- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

**Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg  
WAT287H0**

---



Maße in mm



Maße in mm