

**Serie | 8, Waschmaschine, Frontlader,  
9 kg, 1400 U/min.  
WAW28530**



**A+++**

**Die Waschmaschine mit neuem Design und EcoSilence Drive™: genießen Sie exzellente Laufruhe und Langlebigkeit.**

- **Fleckenautomatik:** entfernt die 4 gängigsten Fleckenarten.
- **EcoSilence Drive™:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.
- **AllergiePlus:** für höchste hygienische Ansprüche und speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und sensibler Haut entwickelt.
- **SpeedPerfect:** perfekt saubere Wäsche – bis zu 65 % schneller.
- **ComfortControl mit Verbrauchsanzeige:** einfache Bedienung und Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch.

#### Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	850
Abmessungen des Gerätes (mm) :	848 x 598 x 590
Höhe für Unterbau :	850,00
Nettogewicht (kg) :	71,974
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	160
Waschwirkungsklasse :	A
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242002898858
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) :	9,0
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	152,00
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) :	0,12
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,43
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	11220
Schleuderkategorie :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1361
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	285
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) :	285
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	285
:	20
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	47
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	71
Art der Installation :	Standgerät

#### Sonderzubehör

WMZ2200 : Bodenbefestigung  
WMZ2381 :



## Serie | 8, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. WAW28530

### Die Waschmaschine mit neuem Design und EcoSilence Drive™: genießen Sie exzellente Laufruhe und Langlebigkeit.

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 9 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 152 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 30% sparsamer (152kWh /Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.92 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.6 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.42 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unangeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.43 W
- Wasserverbrauch von 11220 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min.\*\*  
max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° + Taste EcoPerfect und Baumwolle 40° + Taste EcoPerfect. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 285 min bei vollständiger Befüllung und 285 min bei

Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 285 min bei Teilbefüllung

- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 20 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 47
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 71

#### Programme

- Spezialprogramme: AllergiePlus, Abpumpen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), ExtraKurz 15', Hemden/Blusen, Schnell/Mix leise, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen / Schleudern, Decken, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche

#### Optionen

- VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, EcoPerfect, Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Spülen Plus, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Drehzahlwahl
- Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen

#### Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss
- Nachlegefunktion
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signalton
- Stufenlose Mengenautomatik
- Leichtreinigungsschublade
- AquaStop-Schlauch


#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 59.0 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

*\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.*

**Serie | 8, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg,  
1400 U/min.  
WAW28530**

---



Maße in mm