

**Serie 6, Waschmaschine, Frontlader,  
9 kg, 1400 U/min.  
WGG244M90**



**Sonderzubehör**

WMZ2200 Bodenbefestigung  
WMZ2381 Zulauf-Verlängerung  
WMZPW20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

**Perfekte Ergebnisse bei minimalem  
Energie- und Wasserverbrauch, dank  
Energieeffizienzklasse A und ActiveWater  
Plus.**

- **Fleckenautomatik:** entfernt zuverlässig die vier häufigsten Flecken.
- **Energieeffizienzklasse A:** Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- **EcoSilence Drive™:** der leise und energieeffiziente Antrieb mit 10 Jahren Garantie.
- **Hygiene Plus:** hygienische Waschergebnisse, wirksame Keimbeseitigung selbst bei 40 °C.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....A  
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: ..... 48 kWh  
Maximale Beladungsmenge: ..... 9.0 kg  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus: .....48 l  
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: ..... 3:44 h  
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: .....B  
Geräusch-Effizienzklasse: .....A  
Geräuschwert: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
Bauform: ..... Freistehend  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 848 x 598 x 590 mm  
Nettogewicht: ..... 72.8 kg  
Anschlusswert: .....2300 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: .....220-240 V  
Frequenz: ..... 50-60 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 160.0 cm  
Türanschlag: ..... Links  
Rollen: ..... Nein  
EAN-Nummer: ..... 4242005310524  
Gerätetyp: ..... Freistehend



4 242005 310524

## **Serie 6, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. WGG244M90**

### **Perfekte Ergebnisse bei minimalem Energie- und Wasserverbrauch, dank Energieeffizienzklasse A und ActiveWater Plus.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 48 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:44 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>5</sup>: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

#### **Programme**

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus
- Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen

#### **Optionen**

- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. \*\*\*
- Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop

#### **Komfort und Sicherheit**



- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- 10 Jahre Motorgarantie
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signalton
- Leichtreinigungsschublade
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*

#### **Technische Informationen**

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm

- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm

**Serie 6, Waschmaschine, Frontlader,  
9 kg, 1400 U/min.  
WGG244M90**



Maße in mm

