

**Serie 6, Waschmaschine, Frontlader,
10 kg, max. 1400 U/min.
WGG254F2E**



Sonderzubehör

| | |
|----------|---|
| WMZ2200 | Bodenbefestigung |
| WMZ2381 | Zulauf-Verlängerung |
| WMZMPF10 | Mikroplastikfilter |
| WMZPW40W | Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic |

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² im Programm Eco 40-60

³ Test Nr. E-0323-PT-22 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, betreffend die Knitterreduzierung von handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Hemden) im Iron Assist Programm nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit Iron Assist behandelten Textilien.

⁴ Unterschied zwischen der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C und der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C in Kombination mit der Option SpeedPerfect.

Perfekte Ergebnisse bei minimalem Waschmittel- und Wasserverbrauch dank der automatischen Dosierung i-DOS und ActiveWater Plus.

- **i-DOS:** misst und dosiert automatisch die exakt benötigte Wasser- und Waschmittelmenge.
- **Iron Assist:** reduziert Knitterfalten bis zu 50%. ³
- **Energie-Effizienzkasse A:** Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- **Active Water Plus:** automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- **Speed Perfect:** perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis. ⁴

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Energieeffizienzkasse ¹ : | A |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: |51 kWh/100 Zyklen |
| Maximale Beladungsmenge: | 10.0 kg |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus ² : | 50 l |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: | 3:50 h |
| Schleudereffizienzkasse: | B |
| Geräusch-Effizienzkasse: | A |
| Geräuschwert: | 71 dB(A) re 1pW |
| Bauform: | Freistehend |
| Abmessung des Gerätes (H x B x T): | 845x598x588 mm |
| Nettogewicht: | 76.4 kg |
| Anschlusswert: | 2300 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 160 cm |
| Türanschlag: | Links |
| Rollen: | Nein |
| EAN-Nummer: | 4242005503230 |
| Gerätetyp: | Freistehend |



4 242005 503230

Serie 6, Waschmaschine, Frontlader, 10 kg, max. 1400 U/min. **WGG254F2E**

Perfekte Ergebnisse bei minimalem Waschmittel- und Wasserverbrauch dank der automatischen Dosierung i-DOS und ActiveWater Plus.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 51 kWh / 50 Liter
- Nennkapazität: 1 - 10 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:50 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren
- Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.*
- Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, Iron Assist

Optionen

- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***
- i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endzeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen
- XXL Trommelvolumen: 70 l
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Nachlegefunktion
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschlösungen dank automatischer Beladungskennung.
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- AquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche.
- Drehwähler

- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signalton
- Leichtreinigungsschublade
- 32 cm-Tür, weiß mit 160° Türöffnungswinkel
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätmaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 58.8 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 104.9 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60



^{**} Die maximale Schleuderdrehzahl wird im Fall von Wäscheunwuchten automatisch reduziert.

^{*} Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop>

^{***} Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktiver SpeedPerfect Option

**Serie 6, Waschmaschine, Frontlader,
10 kg, max. 1400 U/min.
WGG254F2E**

Maße in mm



Maße in mm