

Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG2450R10


A++

Der Wärmepumpentrockner mit A++ und SelfCleaning Condenser spart Energie und sein AutoDry-Sensor weiß, wann Ihre Wäsche fertig ist und schon somit Ihre Kleidungsstücke.

- **Selbstreinigender Kondensator:** spart Zeit und Mühe durch automatische Flusenentfernung.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genauso, wie du es wünschst.
- **Die Option Halbe Beladung optimiert die Einstellungen für Beladung und Dauer bei kleinen Beladungen.**
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).**



Technische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Bauform: | Freistehend |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Türanschlag: | Rechts |
| Länge Anschlusskabel: | 145.0 cm |
| Abmessungen des Gerätes: | 842 x 598 x 613 mm |
| Nettogewicht: | 53.3 kg |
| Fluorierte Treibhausgase: | Nein |
| Kältemittelart: | R290 |
| Hermetisch geschlossene Einrichtung: | Ja |
| Menge als CO ₂ -Äquivalent: | 0.000 t |
| EAN-Nummer: | 4242005337446 |
| Anschlusswert: | 800 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Maximale Beladungsmenge: | 9.0 kg |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 2.05 kWh |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 176 min |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 1.25 kWh |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 121 min |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch: | 258.0 kWh/annum |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: | 145 min |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): | 86 % |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): | 86 % |
| Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): | 86 % |

Sonderzubehör

| | |
|----------|------------------------------------|
| WMZ20600 | Wollekorb |
| WTZ1110 | Anschlussgarnitur Kondensat |
| WTZ2741C | Verbindungssatz |
| WTZPW20D | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |



Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG2450R10

Der Wärmepumpentrockner mit A++ und SelfCleaning Condenser spart Energie und sein AutoDry-Sensor weiß, wann Ihre Wäsche fertig ist und schont somit Ihre Kleidungsstücke.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A++
- Stromverbrauch²: 258 kWh
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit³: 176 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 86 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene Plus

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Vorglas, silber-schwarzgrau
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Metallverschlusshaken
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel

R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg
WQG2450R10**

Maße in mm



Maße in mm

