

## Serie 6, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTR87470



**A+++**



## Der Trockner mit hoher Trocknungsleistung und geringem Energieverbrauch von A+++.

- Auto Dry trocknet deine Wäsche genau so, wie du es wünschst.
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **Großes LED Display:** einfache Bedienung und weitere verfügbare Funktionen.
- **Rekordverdächtig schnell:** trocknet 1 kg Wäsche in weniger als 20 Minuten.
- Sensitive Drying System – Trocknet schonend und knitterfrei.

### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Türanschlag : Rechts  
 Länge Anschlusskabel : 145,0 cm  
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettogewicht : 53,2 kg  
 Fluorierte Treibhausgase : Nein  
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja  
 Menge als CO<sub>2</sub>-Äquivalent : 0,000 t  
 EAN-Nummer : 4242005198351  
 Anschlusswert : 600 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 8,0 kg  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 1,40 kWh  
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 159 min  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 0,83 kWh  
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 100 min  
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 176,0 kWh/ annum  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 125 min  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 90 %  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 91 %  
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 91 %

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

WMZ20600 : Wollkorb  
 WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat  
 WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug  
 WTZ27410 : Verbindungsrahmen ohne Schublade  
 WTZPW20D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic



4 242005 198351

## Serie 6, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTR87470

### Der Trockner mit hoher Trocknungsleistung und geringem Energieverbrauch von A+++.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A+++
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 176 kWh
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 159 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: A
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 91 %

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Wolle finish, Auflockern, Zeitprogramm warm

#### Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz, Programmdauer, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

#### Komfort und Sicherheit

- EasyClean Filter
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Glastür mit Rahmen, silber-schwarzgrau
- Metallverschlussshaken
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Technische Informationen

- unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 66.5 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.


<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Serie 6, Wärmepumpentrockner, 8 kg  
WTR87470**

---



Maße in mm