

**Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg  
WTW87640**



**A+++**

**Unser A+++ Wärmepumpentrockner mit SelfCleaning Condenser. Ganz große Leistung garantiert - bei dauerhaft geringem Verbrauch.**

- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **Rekordverdächtig schnell:** trocknet 1 kg Wäsche in weniger als 20 Minuten.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.



**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Türanschlag :	Rechts
Länge Anschlusskabel (cm) :	145,0
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	842
Abmessungen des Gerätes (mm) :	842 x 597 x 599
Nettogewicht (kg) :	54,163
Fluorierte Treibhausgase :	Nein
Kältemittelart :	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung :	Ja
Menge des Kältemittels (kg) :	0,149
Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent (t) :	0,000
EAN-Nummer :	4242002990934
Anschlusswert (W) :	1000
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) :	8,0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) :	1,44
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) :	148
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) (kWh) :	0,85
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) :	95
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) (kWh) :	177,0
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) :	118
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) :	86
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) :	88
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) :	87

**Sonderzubehör**

- WMZ20600 :  
WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug  
WTZ27410 : Verbindungssatz



## Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WTW87640

**Unser A+++ Wärmepumpentrockner mit SelfCleaning Condenser. Ganz große Leistung garantiert - bei dauerhaft geringem Verbrauch.**

### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 177.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.44 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.85 kWh
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 118 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 148 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 95 min.
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 86 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 88 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 87 %.
- Schalleistungspegel: 64 dB (A) re 1 pW

### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Decken, Zeitprogramm warm, Auflockern, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche

### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schonrocknen, Signal, Fertig in, Start/Pause, Trockenziele, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., 24 h Fertig in
- Signal am Programmende

### Komfort und Sicherheit


- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- selfCleaning Condenser
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edeltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes übersichtliches Touch-LED-Display für Schonrocknen, Signal, Fertig in, Start/Pause, Trockenziele, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Memory
- Signal am Programmende
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Glastür silber-weiß
- Komfortverschluss
- Metallverschlusshaken

### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.7 cm x 59.9 cm
- Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

**Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg**  
**WTW87640**

---



Maße in mm