

Serie 8, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTX87M00



WMZ20600 Wollekorb
 WTZ27400 Verbindungssatz mit Auszug
 WTZ27410 Verbindungssatz
 WTZPW20D Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der AutoClean Trockner ist der komfortabelste Trockner, es müssen keine Türfilter mehr geleert werden.

- **Auto Clean-Technologie ohne Türfilter:** reduzierter Reinigungsaufwand, beste Energieeffizienz.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genauso, wie du es wünschst.
- **Anti-Vibration-Design:** für optimale Laufruhe
- **Comfort Control:** dank intuitiver Benutzerführung besonders einfach zu bedienen.
- **Sensitive-Drying-System:** schonendes Trocknen ohne Knitterfalten.

Bauform: Freistehend
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Türanschlag: Rechts
 Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 842x598x613 mm
 Nettogewicht: 55.3 kg
 Fluorierte Treibhausgase: Nein
 Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
 EAN-Nummer: 4242005181186
 Anschlusswert: 600 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg
 Energieeffizienzklasse: A+++
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 1.44 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 192 min
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 0.83 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 122 min
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch: 176.0 kWh/annum
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 152 min
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 88 %
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 88 %
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 88 %



Serie 8, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTX87M00

Der AutoClean Trockner ist der komfortabelste Trockner, es müssen keine Türfilter mehr geleert werden.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A+++
- Stromverbrauch²: 176 kWh
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit³: 192 min
- Geräuschwert: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: AllergiePlus, Baumwolle, Blusen/Hemden, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Sportswear, Extra Kurz 40', Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Auflockern, Zeitprogramm warm

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., An/Aus, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- AutoClean - nie mehr Türfilter reinigen.
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Glastür, 30 cm Bullauge silber-schwarzgrau
- Metallverschlusshaken
- Kindersicherung
- Signal am Programmende

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 66.5 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl.

Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.


³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Serie 8, Wärmepumpentrockner, 8 kg
WTX87M00**

Maße in mm



Maße in mm

