

Serie 8, Kompakt-Einbau-Backofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG635BS3



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638108 Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm, HEZ660050 Verblendeiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so genießen Sie auch auf kleinerem Raum großen Kochkomfort.

- **4D Heißluft:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **AutoPilot 10:** Jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Eco Clean Direct:** Weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.
- **Klapptür mit Soft Open und Soft Close:** Die Ofentür öffnet und schließt besonders sanft und leise.

Technische Daten

Bruttogewicht:30.9 kg
 Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem:ecoClean-Reinigung für Rückwand, Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:520 x 650 x 690 mm
 Material der Blende:Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht:28.5 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 47 l
 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
 Länge Anschlusskabel: 150 cm
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1
 Auszugssystem: Auszug nachrüstbar
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1:2800 W
 Leistung Ringheizkörper 1:1600 W
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):0.73 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.61 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC):81.3 %
 Anschlusswert:2990 W
 Absicherung: 13 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Energiequelle: Elektrisch
 Ausschnittsmaße: x
 Abmessungen des verpackten Gerätes:20.47 x 25.59 x 27.16
 Nettogewicht:63.000 lbs
 Bruttogewicht:68.000 lbs



Serie 8, Kompakt-Einbau-Backofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG635BS3

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so
genießen Sie auch auf kleinerem Raum
großen Kochkomfort.**

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Heizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Design

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand

Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- AutoPilot
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


**Serie 8, Kompakt-Einbau-Backofen,
60 x 45 cm, Edelstahl
CBG635BS3**



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm