Serie 8, Kompakt-Einbau-Backofen, 60 x 45 cm, Edelstahl
CBG675BS3

Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so genießen Sie auch auf kleinerem Raum großen Kochkomfort.

- **4D Heißluft**: gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **AutoPilot 10**: Jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung**: Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.
- **Klapptür mit Soft Open und Soft Close**: Die Ofentür öffnet und schließt besonders sanft und leise.

Technische Daten

Bruttogewicht: ..... 32.3 kg
Bauform: ..... Einbau
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .... 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 455x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 520 x 650 x 690 mm
Material der Blende: ..... Edelstahl
Material der Tür: ..... Glas
Nettogewicht: ..... 29.9 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 47 l
Beheizungsarten: ..... 4D Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1
Auszugssystem: ..... Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1: ..... 2800 W
Leistung Ringheizkörper 1: ..... 1600 W
Energieeffizienzklasse: ..... A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): .... 0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.3 %
Anschlusswert: ..... 2990 W
Absicherung: ..... 13 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Energiequelle: ..... Elektrisch
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 20.47 x 25.59 x 27.16
Nettogewicht: ..... 66.000 lbs
Bruttogewicht: ..... 71.000 lbs

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638178 Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyro, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

4 242005 110827

Serie 8, Kompakt-Einbau-Backofen, 60 x 45 cm, Edelstahl
CBG675BS3

Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so genießen Sie auch auf kleinerem Raum großen Kochkomfort.

Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit 13Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwrmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 3
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar, pyrolysefähig

Design
- Bedienelemente: Drehring

Reinigung
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort
- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot Sabbatschaltung
- AutoPilot 10 Programme
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Backofengriff aus massivem Edelstahl
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:47 l

Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 8, Kompakt-Einbau-Backofen,
60 x 45 cm, Edelstahl
CBG675BS3



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm