

**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG656RB7**



1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S

**Der Kompakt-Dampfbackofen mit
PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen
Sie automatisch und schonend perfekte
Ergebnisse.**

- **Dampfgaren für eine sanfte und gesunde Zubereitung von Speisen.**
- **Dampfstoß-Funktion: So werden deine Speisen außen knusprig und innen saftig.**
- **TFT-Touchdisplay: Bedienring mit Klartext und Bilder für einfaches und intuitives Bedienen.**
- **Eco Clean Direct Plus: Beschichtung, die Fett beim Backen zersetzt, erleichtert die Reinigung.**
- **LED-Beleuchtung: perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.**

Bruttogewicht:86.000 lbs
 Bauform: Einbau
 Türöffnung:Klapptür
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:520 x 650 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht:36.8 kg
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Beheizungsarten: ...Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren, 4D Heißluft, Dörren, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
 Zeitfunktionen: Start und Stopp
 Absicherung: 16 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Verfügbare Farbvarianten:CSG656RS7
 Energiequelle: Elektrisch
 Absicherung: 16 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des verpackten Gerätes:20.47 x 25.59 x 27.16
 Nettogewicht:81.000 lbs
 Integriertes Zubehör: 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S



**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG656RB7**

**Der Kompakt-Dampfbackofen mit
PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen
Sie automatisch und schonend perfekte
Ergebnisse.**

-
- Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten:
 - 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
 - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
 - Garraumvolumen: 47 l

Design

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Ecolyse-Programm

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich Trocknungsfunktion
- Bosch Assist
- Backsensor
- Mehrpunkttemperaturfühler
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne




Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG656RB7**



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm