

Serie 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CSG7361B1



Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** Der innovative digitale Bedienring und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **Dampf-Funktion Plus:** Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C.
- **Manueller Dampfstoß:** Einzelne Dampfstöße lassen dein Brot schön knusprig werden.
- **4D Heißluft kompakt:** Gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse.

Technische Daten

Bruttogewicht:	78.000 lbs
Bauform:	Einbau
Türöffnung:	Klapptür
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	455x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	520 x 650 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	32.8 kg
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Beheizungsarten:	Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren, 4D Heißluft, Air Fry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Zeitfunktionen:	Start und Stopp
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Energiequelle:	Elektrisch
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des verpackten Gerätes:	20.47 x 25.59 x 27.16
Nettogewicht:	72.000 lbs
Integriertes Zubehör:	1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



Serie 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CSG7361B1

Zeichnung beachten“

Backofentyp und Heizart

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Design

- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Hydrolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe
- Leeraanzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Hitzeschutz-Fenster Comfort max. 40°C
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer

**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG7361B1**


Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch




A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm