

## Serie 8, Einbau-Kaffeevollautomat, Edelstahl CTL636ES1



### Zubehör

9 x Montageschrauben, 1 x Messlöffel, 1 x Teststreifen f.  
Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Milchbehälter isoliert, 1 x  
Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr

### Sonderzubehör

TCZ7003	Wasserfilter
TCZ8001A	10 Reinigungstabletten KVA
TCZ8002A	3 Entkalkungstabletten KVA
TCZ8004A	Pflegeset Kaffeevollautomat
TCZ8009N	Isolierter Milchbehälter
Y988081012	Intermezzo Kaffeebohnen 1000 g
Y988081300	Milano Kaffeebohnen 1000 g
Y988081302	Roma Kaffeebohnen 1000 g
Y988081303	Gunpowder Kaffeebohnen 500 g

### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Aufschäumdüse: .....Nein  
 Anzeige: .....Ja  
 Wassersicherheitssystem: ..... nein  
 Portionsgröße: ..... Alle Tassen  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 455x594x375 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 550 x 480 x 670 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 449x558x356 mm  
 Heißwasserdüse: .....Nein  
 Standby Funktion: ..... Ja  
 Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen: ..... Ja  
 Integriertes Zubehör: ..... 9 x Montageschrauben, 1 x Messlöffel, 1 x  
 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Milchbehälter isoliert,  
 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr  
 Sonderzubehör: ..... TCZ7003, TCZ8001A, TCZ8002A, TCZ8004A,  
 TCZ8009N, Y988081012, Y988081300, Y988081302, Y988081303  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50/60 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Produktgruppe: ..... Einbau-Kaffeevollautomaten  
 Produktbezeichnung / -familie: .....Einbau-Kaffeevollautomaten  
 Internationale Bestellbezeichnung: .....CTL636ES1  
 Bauart: ..... Voll automatisch  
 Länge Anschlusskabel: ..... 170.0 cm  
 Nischenhöhe maximal: ..... 449 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 455x594x375 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 550 x 480 x 670 mm  
 Nettogewicht: ..... 44.000 lbs  
 Nettogewicht: ..... 19.8 kg  
 Bruttogewicht: ..... 49.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 22.3 kg  
 Füllmenge Wasserbehälter: ..... 2.4 l



## Serie 8, Einbau-Kaffeefullautomat, Edelstahl CTL636ES1

### Geschmack

- Durchlauferhitzer: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- ja: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
- Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

### Komfort

- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- 8 personalisierte Getränke: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- 20-250 ml
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter
- Erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen Ihrer liebsten Kaffee- oder Milchspezialität mit oneTouch DoubleCup.
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
- Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer
- Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton
- Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät

### Leistung

- Keramik: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- ja: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet, dank der oneTouch Funktion.
- Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

### Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean.
- Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- ja: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten

- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge





### Sonstiges


- Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Displaysprache auswählbar
- Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- Anschlusswert: 1600 Watt

### Zubehör

- Isolierter Milchbehälter mit fresh lock-Deckel (0.5 l Füllvolumen)
- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
- Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TCZ8001), Entkalkungstabletten (TCZ8002), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003), Pflegeset Kaffeefullautomat (TCZ8004), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N)

**Serie 8, Einbau-Kaffeevollautomat,  
Edelstahl  
CTL636ES1**





Maße in mm