

Serie | 6, Deckenlüfter, 105 cm, Weiß DRR16AQ20



Sonderzubehör

DIZ0JX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DIZ1JX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Netzkabel:	0.0 cm
Nettogewicht:	33.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	484 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	337 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter:	Ja
Art der Luftführung:	Nur Umluft
Sonderzubehör:	DIZ0JX0P0, DIZ1JX1B6
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	172 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Gerätetyp:	Insel
Gehäusematerial:	Edelstahl, lackiert
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	25.19 x 52.75 x 27.95
Nettogewicht:	73.000 lbs
Bruttogewicht:	104.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Nein
Länge Netzkabel:	0.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	x 1050.0 x 600.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	640 x 1340 x 710 mm
Nettogewicht:	33.0 kg
Bruttogewicht:	47.2 kg
Delay Shut off modes:	10 min



Serie | 6, Deckenlüfter, 105 cm, Weiß DRR16AQ20

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- BLDC für Ventilation
- 1 Hochleistungsgebläse
- Max. Förderleistung: 580 m³/h

Komfort

- Bei Erstlieferung CleanAir Aktivkohlefilter enthalten
- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)

Technische Informationen

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 505 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit


- Gesamtanschlusswert: 172 W

Maße

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 183 x 1050 x 600 mm


Serie | 6, Deckenlüfter, 105 cm, Weiß
DRR16AQ20

Maße in mm



A: Bereich für Kabelaustritt an der Decke
B: Vorderseite Gerät

Maße in mm



A: Optimale Performance bis 1500 mm
B: Ab Oberkante Topfträger