

**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIN81ACF0**



1 x Eiswürfelschale

KSZB0S00 Schwerlastsatz



**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Intelligente Inverter-Technologie:** optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	294 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	212 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Klimaklasse:	SN-T
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	1840 x 610 x 640 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Auftauen:	Automatisch
Möbeltürbefestigung:	Fest montiert
Anzahl Auszüge (Stck):	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	2
Türverriegelung:	Nein
Thermometer-Gefrierteil:	Digital
Beleuchtung:	Nein
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türanschlag:	Links wechselbar
Nettogewicht:	65.3 kg
Bruttogewicht:	70.0 kg
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Energiesparfunktion:	Nein
Superfrost-Taste:	Ja
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Tilt-out door bins in freezer:	Nein
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren:	0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Material der Ablageflächen -Gefrieren:	Sicherheitsglas
Scharniere wechselbar:	Ja
Anschlusswert:	120 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert
Schallleistung:	36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht:	144.000 lbs
Bruttogewicht:	154.000 lbs
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIN81ACF0**

**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 294 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 8 h

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier-Technik
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V



Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GIN81ACF0**



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.