

Serie 6, Freistehender Gefrierschrank, 191 x 70 cm, Weiß GSN58AWDV



- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **IceTwister:** einfach herausnehmen und befüllen – für jede Menge Eiswürfel.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 222 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 366 l
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Freistehend
Gehäusefarbe/-material: Weiß
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Klimaklasse: SN-T
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 700 mm
Gerätetiefe: 780 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1980 x 760 x 880 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Auftauen: Automatisch
Möbeltürbefestigung: Nicht zutreffend
Anzahl Auszüge (Stck): 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 3
Türverriegelung: Nein
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung: Ja
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türanschlag: Rechts wechselbar
Nettogewicht: 88.1 kg
Bruttogewicht: 96.5 kg
Multi-Flow Air Tower: Ja
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Energiesparfunktion: Nein
Schnelle Einfrierfunktion: Ja
Anzahl Türabsteller - Gefrierteil: 0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: Nein
Tilt-out door bins in freezer: Nein
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren: 0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: Nein
Material der Ablageflächen -Gefrieren: Sicherheitsglas
Scharniere wechselbar: Ja
Anschlusswert: 120 W
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätetyp: Freistehend
Schallleistung: 38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 77.95 x 29.92 x 34.64
Nettogewicht: 194.000 lbs
Bruttogewicht: 213.000 lbs
Integriertes Zubehör: 2 x Kälteakku

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 6, Freistehender Gefrierschrank, 191 x 70 cm, Weiß GSN58AWDV

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 20.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 222 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 12 h

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Manuelle/automat. Aktivierung

Gefrierteil

- Ice-Twister herausnehmbar
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku

Serie 6, Freistehender Gefrierschrank, 191 x 70 cm, Weiß GSN58AWDV



Schalen voll
herausziehbar wenn
das Gerät direkt an
einer Wand platziert wird.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm