

**Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz
HBG676EB6**



Der Einbaubackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie ganz automatisch perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **4D Heißluft:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **TFT-Touchdisplay:** Bedienring mit Klartext und Bilder für einfaches und intuitives Bedienen.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.
- **Klapptür mit Soft Open und Soft Close:** Die Ofentür öffnet und schließt besonders sanft und leise.
- **Kochtipps:** Über die Home Connect-App bequem auf Ernährungstrends und Kochtipps zugreifen.

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef., HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., HEZ660050 Verblendeiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

| | |
|--|--|
| Bruttogewicht: | 41.4 kg |
| Bauform: | Einbau |
| Integriertes Reinigungssystem: | Pyrolytisch+Hydrolytisch |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 595x594x548 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 660 x 660 x 680 mm |
| Material der Blende: | Glas |
| Material der Tür: | Glas |
| Nettogewicht: | 38.9 kg |
| Nettovolumen - Backrohr 1: | 71 l |
| Beheizungsarten: | 4D Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten |
| Länge Anschlusskabel: | 120.0 cm |
| Innenbeleuchtung - Backrohr 1: | 1 |
| Auszugssystem: | Auszug nachrüstbar |
| Integriertes Zubehör: | 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |
| Leistung Großflächengrill 1: | 2800 W |
| Leistung Ringheizkörper 1: | 2200 W |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): | 0.87 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): | 0.69 kWh/Zyklus |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC): | 81.2 % |
| Anschlusswert: | 3600 W |
| Absicherung: | 16 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Verfügbare Farbvarianten: | HBG676ES6 |
| Energiequelle: | Elektrisch |
| Ausschnittsmaße: | x |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 25.98 x 25.98 x 26.77 |
| Nettogewicht: | 86.000 lbs |
| Bruttogewicht: | 91.000 lbs |
| Länge Anschlusskabel: | 120.0 cm |
| Nettogewicht: | 38.9 kg |



Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz HBG676EB6

Der Einbaubackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie ganz automatisch perfekte Back- und Bratergebnisse.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Design

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Bosch Assist
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert


Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Schwarz
HBG676EB6**




Maße in mm



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokokfeld | 27 mm | 30 mm |



Maße in mm