

Serie 6, freistehender Elektroherd, Edelstahl HKS79U250



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000	Backstein
HEZ431002	Backblech, emailliert
HEZ438201	2fach Teleskopauszug
HEZ438301	3fach Teleskopauszug
HEZ915003	Glasbräter 5,4 l

Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld aus Glaskeramik und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:** macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.
- **Erweiterbare Kochzone:** Kochzone für großes Kochgeschirr.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **Versenkknobel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Abmessungen des Gerätes:	850-865x600x600 mm
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Nettogewicht:	59.8 kg
Bruttogewicht:	62.1 kg
Beheizungsarten:	Auftauen, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:	2800 W
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.93 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.77 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.1 %
Anschlusswert:	10850 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Anschlußkabelart:	1-Phase, 2-Phasen, 3-Phasen, Neutralleiter
Energiequelle:	Elektrisch
Bruttogewicht:	137.000 lbs
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Abmessungen des Gerätes:	850-865x600x600 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	970x680x685 mm



Serie 6, freistehender Elektroherd, Edelstahl HKS79U250

Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld aus Glaskeramik und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.85 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm
- Höhenverstellbare Füße

Kochfeld:

- Glaskeramik
- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW
- hinten links: Bräterzone 2.4 kW
- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW
- vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW
- 4-fach Restwärmeanzeige

Backofentyp und Heizart

- Elektro-Standherd 60cm mit 8Beheizungsarten:
- 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 63 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einhängestell, 3fach-Teleskop-Auszug

Design

- Versenkknebel

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- BE52
- Elektronik-Uhr
- AutoPilot 30 Programme
- Schnellaufheizung
- Schließen gedämpft
- 21cm Blende (2 Schien., Matte)


Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung
- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.93 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.77 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 63 l

**Serie 6, freistehender Elektroherd,
Edelstahl
HKS79U250**



Maße in mm