

## Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz HRG7764B1



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ635001 Air Fry & Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638070 Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** Der innovative digitale Bedienring und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **Perfect Steam Dampfsensor:** Regelt die Dampfmenge automatisch für perfekte Ergebnisse.
- **Manueller Dampfstoß:** Einzelne Dampfstöße lassen dein Brot schön knusprig werden.
- **Heißluft sanft:** Spart Energie beim Backen und Braten.

### Technische Daten

Bruttogewicht: .....43.2 kg  
 Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: .....Pyrolytisch+Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....675 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: .....40.6 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: .....Regenerieren, 4D Heißluft, Auftauen, Air Fry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1: ..... 1  
 Auszugssystem: ..... Auszug nachrüstbar  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Leistung Großflächengrill 1: .....2800 W  
 Leistung Ringheizkörper 1: .....2200 W  
 Energieeffizienzklasse: ..... A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ....0.87 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Anschlusswert: .....3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: .....Schuko/Gardy mit Erdung  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Ausschnittsmaße: ..... X  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....26.57 x 25.98 x 27.16  
 Nettogewicht: .....89.000 lbs  
 Bruttogewicht: .....95.000 lbs



## **Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz HRG7764B1**

- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

### **Backofentyp und Heizart**

- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 5
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar, pyrolysefähig

### **Design**

- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

### **Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Hydrolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

### **Komfort**

- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle  
Restlaufzeitprognose Bratenthermometer
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe
- Leeraanzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

### **Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze  
nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### **Technische Info:**


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen:71 l

### **Maße**



- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

**Serie 8, Einbau-Backofen mit  
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,  
Schwarz  
HRG7764B1**

Einbau von zwei Geräten übereinander  
Luftaustausch



A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

