

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich oben, 191 x 70 cm, KDV47VL30



A++

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ u. VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse im Extrafach länger frisch.

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Gerätebreite (mm) :	700
Höhe (mm) :	1910
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	77,560
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
Frostfree System :	Nein
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	240
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Multi-Flow Air Tower :	Nein
Superkühlen-Taste :	Nein
Superfrost-Taste :	Ja
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator :	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Nein
Tilt-out door bins in fridge :	Ja
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Material der Ablagen :	Glas, Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil :	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	30
Approbationszertifikate :	CE
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	77.16 x 30.31 x 30.31
Nettogewicht (lbs) :	171
Bruttogewicht (lbs) :	185



Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich oben, 191 x 70 cm, KDV47VL30

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ u. VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse im Extrafach länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 245 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 401 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 315 l Nutzinhalt
-
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 30 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 191,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich oben, 191 x 70 cm, KDV47VL30



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (int. Griff)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (int. Griff)	1780	600	650	580	610	1200	650	690
KDV23 (ext. Griff)	1780	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (int. Griff)	1780	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (int. Griff)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (int. Griff)	1910	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (ext. Griff)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm