

**Serie 6, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl mit
Anti-Fingerprint, Total No Frost
KFD96APEA**



- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Metallrückwand mit Multi Airflow**: zirkuliert kühle Luft für gleichmäßige Temperatur im Kühlschrank.
- **Eis- und Wasserspender mit Wasseranschluss**: auf Knopfdruck Wasser und (Crushed) Eis.
- **XXL-Fassungsvermögen**: mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 327 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 199 l
Volumen der Kaltlagerfächer: 375 l
Geräuschwert: 39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Freistehend
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Gerätebreite: 905 mm
Höhe: 1830 mm
Gerätetiefe: 731 mm
Nettogewicht: 139.2 kg
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Links und rechts
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
Frostfree System:Kühlschrank und Gefriergerät
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Nein
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Schalleistung: 39 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Ja
Superkühlen-Taste:Ja
Schnelle Einfrierfunktion:Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierenteil:Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter: Ja
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): 11 h
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Schalleistung: 39 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:Nein
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 74.99 x 39.29 x 30.23
Nettogewicht: 307.000 lbs
Bruttogewicht: 331.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint, Total No Frost KFD96APEA

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 574 l

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint
- Integr. Griff hori. und vert.
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super-Gefrieren
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Eis und Wasser

- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- Automatischer Eiswürfelbereiter

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- , 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Klimaklasse: SN-T
- 220 - 240 V
- Länge Zulaufschlauch: 200 cm

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm


Zubehör

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.


**Serie 6, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl mit
Anti-Fingerprint, Total No Frost
KFD96APEA**

Maße in mm




A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

Maße in mm



Maße in mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Möbel- oder Arbeitstplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

Maße in mm



A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar
B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen
C: Position des Wasseranschlusses